



Proposta Comercial - Nº: 929.2026 Rev.0

01. Dados Cliente

Solicitante: 273 - Química Pura Laboratório de Análises e Consultoria Ltda

CNPJ/CPF: 06.316.559/0001-01

Contato: Portal QP

Telefone: +55 (51) 3337-0161

E-mail: portal@quimicapura.com.br

Celular: (51) 98430-3114

02. Dados da Negociação

Data Elaboração: 12/06/2026

Cond Pagto: Faturado (7 dias)

Validade da Proposta: 11/08/2026

Soma dos Pontos: R\$ 3.514,05

Valor Despesa: R\$ 1.200,00

Responsável Amostragem: Laboratorio

Valor Total Proposta: R\$ 4.714,05

Detalhamento de Valores Adicionais:

Descritivo do valor envolvido	Investimento
Coleta realizada "in loco", pelo laboratório, para a matriz Unica solo por LINER (ABNT NBR 16434:2015)	R\$ 1.200,00
Total valores adicionais	R\$ 1.200,00

Proposta Solicitada Por: Secretaria Municipal de Caçapava do Sul
Responsavel: Ana Paula Fonseca

03. Descrição dos Pontos de Coleta e Ensaios:

3.1. Ponto de Coleta:	Solo 1:
Cliente Amostragem:	Química Pura Laboratório de Análises e Consultoria Ltda
Endereço:	Avenida Baltazar de Oliveira Garcia,1899 Costa e Silva Cidade: Porto Alegre/RS CEP: 91150001
Frequência:	Unica
Número Campanhas:	1
Quantidade de Pontos:	1
Valor Unitário:	R\$ 1.171,35
Característica:	Simplex
Prazo Entrega Relatório:	15 dias a partir da data de recebimento da amostra no laboratório
Matriz e origem amostra:	Sólidos
Origem Amostra:	Solo
Valor Total do Ponto:	R\$ 1.171,35

Pacotes

60 - VOC

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acre ditado
3.1.1	(m+p) Xileno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.2	1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.3	1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.4	1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.5	1,1,2-Tricloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.6	1,1,2-Tricloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.7	1,1-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.8	1,1-Dicloroeteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.9	1,1-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.10	1,2,3-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.11	1,2,3-Tricloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.12	1,2,4-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.13	1,2,4-Trimetilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.14	1,2-Dibromo-3-Cloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,00500	-	-	
3.1.15	1,2-Dibromoetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.16	1,2-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.17	1,2-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.18	1,2-Dicloroeteno (cis e trans)	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	
3.1.19	1,2-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.20	1,3,5-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.21	1,3,5-Trimetilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.22	1,3-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.23	1,3-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.24	1,4-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.1.25	1,4-Difluorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.26	2,2,4-Trimetilpentano	mg/kg	8260D/5021A	0,001	-	-	
3.1.27	2,2-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,001	-	-	
3.1.28	2-Butanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.29	2-Clorotolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.30	2-Hexanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.31	4-Clorotolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.32	4-Metil-2-Pentanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.33	Acetona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.34	Benzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.35	Bromobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.36	Bromoclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.37	Bromodiclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.38	Bromofórmio	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.39	Bromometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.40	Cis-1,2-Dicloroeteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.41	Cis-1,3-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.42	Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.43	Cloreto de Vinila	mg/kg	8260D/5021A	0,002	-	-	
3.1.44	Cloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.45	Clorofórmio	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.46	Clorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.47	Dibromoclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.48	Dibromometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.49	Diclorodifluormetano (Freon)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.50	Dicloroeteno (somatório de 1,1+1,2-cis+1,2-trans)	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	
3.1.51	Diclorometano (Cloreto de Metileno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.52	Dissulfeto de Carbono	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.53	Estireno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.54	Etilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.55	Fluorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.56	Hexaclorobutadieno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.57	Isopropilbenzeno (Cumeno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.58	Metilacetona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.59	Monoclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.60	N-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.61	N-Propilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.62	O-Xileno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.63	p-Isopropil Tolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.64	Sec-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.65	Terc-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.66	Tetracloroeto de Carbono (Tetraclorometano)	mg/kg	8260D/5021A	0,004	-	-	
3.1.67	Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.68	Tolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.69	Trans-1,2-Dicloroeteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.70	Trans-1,3-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.71	Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.72	Triclorobenzeno (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB)	mg/kg	8260D/5021A	0,01	-	-	
3.1.73	Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB)	mg/kg	8260D/5021A	0,015	-	-	
3.1.74	Tricloroeteno (1,1,2-Tricloroeteno)	mg/kg	8260D/5021A	0,004	-	-	
3.1.75	Triclorofluormetano (Freon 11)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.1.76	Xileno Total	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	

61 - SVOC

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.1.77	1,2,3,4-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.78	1,2,3,5-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.79	1,2,4,5-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.80	2,3,4,5-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.81	2,3,4,6-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.82	2,3,5,6-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.83	2,3,5-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.84	2,4,5-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.85	2,4,6-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.86	2,4-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.87	2,4-Dimetilfenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.88	2,4-Dinitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.89	2,4-Dinitrotolueno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.90	2,6-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.91	2,6-Dinitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.92	2,6-Dinitrotolueno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.93	2-Clorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.94	2-Cloronaftaleno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.95	2-Metil-4,6-Dinitrofenol (4,6-Dinitro-o-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.96	2-Metilfenol (o-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.97	2-Metilnaftaleno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,009	-	-	
3.1.98	2-Nitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.99	3,3-Diclorobenzidina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.100	3,4-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.101	3-Metilfenol (m-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.102	4-Bromofenil Fenil Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.103	4-Cloro-3-Metilfenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.104	4-Clorofenil Fenil Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.105	4-Metilfenol (p-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.106	4-Nitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.107	Acenafteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.1.108	Acenaftileno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.1.109	Aldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,003	-	-	
3.1.110	Aldrin + Dieldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.111	Alfa-HCH	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,00032	-	-	
3.1.112	Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.113	Benzidina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.114	Benzo (b) Fluoranteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.1.115	Benzo (g,h,i) Perileno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.116	Benzo (k) Fluoranteno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.117	Benzo(a)Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.118	Benzo(a)Pireno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.119	Bis (2-Cloroetil) Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.120	Bis (2-Cloroetoxi) Metano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.121	Bis(2-Cloroisopropil)eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.122	Bis(2-Etilhexil) Ftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.123	Butilbenzilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.124	Carbofurano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,002	-	-	
3.1.125	Cresóis Totais	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.126	Criseno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.127	DDD (Isomeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00122	-	-	
3.1.128	DDE (Isomeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00142	-	-	
3.1.129	DDT (Isomeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00119	-	-	

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.1.130	DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.131	Delta-HCH	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0003	-	-	
3.1.132	Di-n-Butilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.133	Di-n-Octilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.134	Dibenzo(a,h)Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.135	Dibutilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.136	Dieldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00071	-	-	
3.1.137	Dietilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.138	Dimetil Ftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.139	Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.140	Endosulfan (I + II + Sulfato)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.141	Endosulfan Alfa	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.142	Endosulfan Beta	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.143	Endosulfan Sulfato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.144	Endrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,001	-	-	
3.1.145	Fenantreno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.146	Fenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	A
3.1.147	Fluoranteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.1.148	Fluoreno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.1.149	Gama-HCH (Lindano)	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,00032	-	-	
3.1.150	HCH Beta	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00032	-	-	
3.1.151	Hexabromociclododecano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.152	Hexaclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.153	Hexaclorociclopentadieno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.154	Hexacloroetano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.155	Indeno (1,2,3-c,d) Pireno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.1.156	Isoforona	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.157	N-Nitrosodifenilamina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.158	Naftaleno	mg/kg	8260D/5021A	0,0005	-	-	
3.1.159	Nitrobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.160	PCBs	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,003	-	-	
3.1.161	Pentaclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.162	Pireno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.1.163	Piridina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.1.164	Tetraclorobenzenos	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	

Ensaíos

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.1.1	Arsênio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3113B Prep.: EPA 1996 3050 B	0,45	0,00	1,30	E
3.1.2	Bário Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	14,70	0,00	8,24	E
3.1.3	Cádmio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	0,33	0,00	8,03	E
3.1.4	Carbono Orgânico Total ¹	g/kg	EMBRAPA 2017. Manual de métodos de análises de solo. 3ª ed. Carbono Orgânico, p. 360-367.	0,95	0,00	1,61	E
3.1.5	Chumbo Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,95	0,00	2,60	E
3.1.6	Cobalto Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,42	0,00	7,46	E
3.1.7	Cobre Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,19	0,00	7,31	E
3.1.8	Condutividade Elétrica ¹	µS/cm	EMBRAPA. Manual de métodos de análises de solo. 3ª ed. Condutividade Elétrica, p. 343 - 345.	0,69	0,00	12,46	E
3.1.9	Cromo Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,39	0,00	7,42	E
3.1.10	Mercúrio ²	mg/kg	SMEWW 24ª 3112 B Prep.: EPA 1998. SW846 7471 B	0,019	0,000	0,036	E
3.1.11	Níquel Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	7,43	0,00	7,00	E
3.1.12	pH ²		USEPA. SW846. Método 9045D - Soil and Waste pH. 2004	-	0	0,76	E
3.1.13	Umidade ²	%	EMBRAPA 3ª ed. 2017: Capítulo 2 - análises químicas	-	0	1,33	E
3.1.14	Vanádio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3113B Prep.: EPA 1996 3050 B	0,86	0,00	1,80	E
3.1.15	Zinco Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	1,59	0,00	7,00	E

3.2. Ponto de Coleta: Solo 2
Cliente Amostragem: Química Pura Laboratório de Análises e Consultoria Ltda
Endereço: Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 1899 Costa e Silva Cidade: Porto Alegre/RS **CEP:** 91150001
Frequência: Unica **Matriz e origem amostra:** Sólidos
Número Campanhas: 1 **Origem Amostra:** Solo
Quantidade de Pontos: 1
Valor Unitário: R\$ 1.171,35 **Valor Total do Ponto:** R\$ 1.171,35
Característica: Simples
Prazo Entrega Relatório: 15 dias a partir da data de recebimento da amostra no laboratório

Pacotes

60 - VOC

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.2.1	(m+p) Xileno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.2	1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.3	1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.4	1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.5	1,1,2-Tricloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.6	1,1,2-Tricloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.7	1,1-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.8	1,1-Dicloroeteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.9	1,1-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.10	1,2,3-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.11	1,2,3-Tricloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.12	1,2,4-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.13	1,2,4-Trimetilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.14	1,2-Dibromo-3-Cloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,00500	-	-	
3.2.15	1,2-Dibromoetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.16	1,2-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.17	1,2-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.18	1,2-Dicloroeteno (cis e trans)	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	
3.2.19	1,2-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.20	1,3,5-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.21	1,3,5-Trimetilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.22	1,3-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.23	1,3-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.24	1,4-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.25	1,4-Difluorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.26	2,2,4-Trimetilpentano	mg/kg	8260D/5021A	0,001	-	-	
3.2.27	2,2-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,001	-	-	
3.2.28	2-Butanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.29	2-Clorotolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.30	2-Hexanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.31	4-Clorotolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.32	4-Metil-2-Pentanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.33	Acetona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.34	Benzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.35	Bromobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.36	Bromoclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.37	Bromodiclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.38	Bromofórmio	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.39	Bromometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.40	Cis-1,2-Dicloroeteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.41	Cis-1,3-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.42	Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.43	Cloreto de Vinila	mg/kg	8260D/5021A	0,002	-	-	

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.2.44	Cloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.45	Clorofórmio	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.46	Clorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.47	Dibromoclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.48	Dibromometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.49	Diclorodifluormetano (Freon)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.50	Dicloroetano (somatório de 1,1+1,2-cis+1,2-trans)	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	
3.2.51	Diclorometano (Cloro de Metileno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.52	Dissulfeto de Carbono	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.53	Estireno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.54	Etilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.55	Fluorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.56	Hexaclorobutadieno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.57	Isopropilbenzeno (Cumeno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.58	Metiletilcetona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.59	Monoclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.60	N-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.61	N-Propilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.62	O-Xileno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.63	p-Isopropil Tolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.64	Sec-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.65	Terc-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.66	Tetracloro de Carbono (Tetraclorometano)	mg/kg	8260D/5021A	0,004	-	-	
3.2.67	Tetracloroetano (Percloroetileno/Tetracloroetileno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.68	Tolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.69	Trans-1,2-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.70	Trans-1,3-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.71	Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.72	Triclorobenzeno (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB)	mg/kg	8260D/5021A	0,01	-	-	
3.2.73	Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB)	mg/kg	8260D/5021A	0,015	-	-	
3.2.74	Tricloroetano (1,1,2-Tricloroetano)	mg/kg	8260D/5021A	0,004	-	-	
3.2.75	Triclorofluormetano (Freon 11)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.2.76	Xileno Total	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	

61 - SVOC

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.2.77	1,2,3,4-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.78	1,2,3,5-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.79	1,2,4,5-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.80	2,3,4,5-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.81	2,3,4,6-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.82	2,3,5,6-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.83	2,3,5-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.84	2,4,5-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.85	2,4,6-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.86	2,4-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.87	2,4-Dimetilfenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.88	2,4-Dinitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.89	2,4-Dinitrotolueno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.90	2,6-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.91	2,6-Dinitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.92	2,6-Dinitrotolueno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.93	2-Clorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acre ditado
3.2.94	2-Cloronaftaleno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.95	2-Metil-4,6-Dinitrofenol (4,6-Dinitro-o-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.96	2-Metilfenol (o-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.97	2-Metilnaftaleno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,009	-	-	
3.2.98	2-Nitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.99	3,3-Diclorobenzidina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.100	3,4-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.101	3-Metilfenol (m-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.102	4-Bromofenil Fenil Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.103	4-Cloro-3-Metilfenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.104	4-Clorofenil Fenil Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.105	4-Metilfenol (p-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.106	4-Nitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.107	Acenafteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.2.108	Acenaftileno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.2.109	Aldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,003	-	-	
3.2.110	Aldrin + Dieldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.111	Alfa-HCH	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,00032	-	-	
3.2.112	Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.113	Benzidina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.114	Benzo (b) Fluoranteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.2.115	Benzo (g,h,i) Perileno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.116	Benzo (k) Fluoranteno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.117	Benzo(a)Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.118	Benzo(a)Pireno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.119	Bis (2-Cloroetil) Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.120	Bis (2-Cloroetoxi) Metano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.121	Bis(2-Cloroisopropil)eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.122	Bis(2-Etilhexil) Ftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.123	Butilbenzilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.124	Carbofurano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,002	-	-	
3.2.125	Cresóis Totais	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.126	Criseno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.127	DDD (Ismeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00122	-	-	
3.2.128	DDE (Ismeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00142	-	-	
3.2.129	DDT (Ismeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00119	-	-	
3.2.130	DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.131	Delta-HCH	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0003	-	-	
3.2.132	Di-n-Butilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.133	Di-n-Octilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.134	Dibenzo(a,h)Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.135	Dibutilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.136	Dieldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00071	-	-	
3.2.137	Dietilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.138	Dimetil Ftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.139	Dodecacloro Pentaciclododecano (Mirex)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.140	Endosulfan (I + II + Sulfato)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.141	Endosulfan Alfa	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.142	Endosulfan Beta	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.143	Endosulfan Sulfato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.144	Endrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,001	-	-	
3.2.145	Fenantreno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.146	Fenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	A

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.2.147	Fluoranteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.2.148	Fluoreno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.2.149	Gama-HCH (Lindano)	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,00032	-	-	
3.2.150	HCH Beta	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00032	-	-	
3.2.151	Hexabromociclododecano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.152	Hexaclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.153	Hexaclorociclopentadieno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.154	Hexacloroetano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.155	Indeno (1,2,3-c,d) Pireno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.2.156	Isoforona	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.157	N-Nitrosodifenilamina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.158	Naftaleno	mg/kg	8260D/5021A	0,0005	-	-	
3.2.159	Nitrobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.160	PCBs	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,003	-	-	
3.2.161	Pentaclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.162	Pireno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.2.163	Piridina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.2.164	Tetraclorobenzenos	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	

Ensaios

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.2.1	Arsênio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3113B Prep.: EPA 1996 3050 B	0,45	0,00	1,30	E
3.2.2	Bário Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	14,70	0,00	8,24	E
3.2.3	Cádmio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	0,33	0,00	8,03	E
3.2.4	Carbono Orgânico Total ¹	g/kg	EMBRAPA 2017. Manual de métodos de análises de solo. 3ª ed. Carbono Orgânico, p. 360-367.	0,95	0,00	1,61	E
3.2.5	Chumbo Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,95	0,00	2,60	E
3.2.6	Cobalto Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,42	0,00	7,46	E
3.2.7	Cobre Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,19	0,00	7,31	E
3.2.8	Condutividade Elétrica ¹	µS/cm	EMBRAPA. Manual de métodos de análises de solo. 3ª ed. Condutividade Elétrica, p. 343 - 345.	0,69	0,00	12,46	E
3.2.9	Cromo Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,39	0,00	7,42	E
3.2.10	Mercúrio ²	mg/kg	SMEWW 24ª 3112 B Prep.: EPA 1998. SW846 7471 B	0,019	0,000	0,036	E
3.2.11	Níquel Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	7,43	0,00	7,00	E
3.2.12	pH ²		USEPA. SW846. Método 9045D - Soil and Waste pH. 2004	-	0	0,76	E
3.2.13	Umidade ²	%	EMBRAPA 3ª ed. 2017: Capítulo 2 - análises químicas	-	0	1,33	E
3.2.14	Vanádio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3113B Prep.: EPA 1996 3050 B	0,86	0,00	1,80	E
3.2.15	Zinco Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	1,59	0,00	7,00	E

3.3. Ponto de Coleta:	Solo 3
Cliente Amostragem:	Química Pura Laboratório de Análises e Consultoria Ltda
Endereço:	Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 1899 Costa e Silva Cidade: Porto Alegre/RS CEP: 91150001
Frequência:	Unica
Número Campanhas:	1
Quantidade de Pontos:	1
Valor Unitário:	R\$ 1.171,35
Característica:	Simplex
Prazo Entrega Relatório:	15 dias a partir da data de recebimento da amostra no laboratório
Matriz e origem amostra:	Sólidos
Origem Amostra:	Solo
Valor Total do Ponto:	R\$ 1.171,35

Pacotes

60 - VOC

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.3.1	(m+p) Xileno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.2	1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.3	1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.4	1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	



Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.3.5	1,1,2-Tricloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.6	1,1,2-Tricloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.7	1,1-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.8	1,1-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.9	1,1-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.10	1,2,3-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.11	1,2,3-Tricloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.12	1,2,4-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.13	1,2,4-Trimetilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.14	1,2-Dibromo-3-Cloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,00500	-	-	
3.3.15	1,2-Dibromoetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.16	1,2-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.17	1,2-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.18	1,2-Dicloroetano (cis e trans)	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	
3.3.19	1,2-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.20	1,3,5-Triclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.21	1,3,5-Trimetilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.22	1,3-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.23	1,3-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.24	1,4-Diclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.25	1,4-Difluorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.26	2,2,4-Trimetilpentano	mg/kg	8260D/5021A	0,001	-	-	
3.3.27	2,2-Dicloropropano	mg/kg	8260D/5021A	0,001	-	-	
3.3.28	2-Butanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.29	2-Clorotolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.30	2-Hexanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.31	4-Clorotolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.32	4-Metil-2-Pentanona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.33	Acetona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.34	Benzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.35	Bromobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.36	Bromoclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.37	Bromodiclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.38	Bromofórmio	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.39	Bromometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.40	Cis-1,2-Dicloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.41	Cis-1,3-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.42	Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.43	Cloreto de Vinila	mg/kg	8260D/5021A	0,002	-	-	
3.3.44	Cloroetano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.45	Clorofórmio	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.46	Clorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.47	Dibromoclorometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.48	Dibromometano	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.49	Diclorodifluormetano (Freon)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.50	Dicloroetano (somatório de 1,1+1,2-cis+1,2-trans)	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	
3.3.51	Diclorometano (Cloreto de Metileno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.52	Dissulfeto de Carbono	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.53	Estireno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.54	Etilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.55	Fluorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.56	Hexaclorobutadieno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.57	Isopropilbenzeno (Cumeno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	



Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.3.58	Metiletilcetona	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.59	Monoclorobenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.60	N-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.61	N-Propilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.62	O-Xileno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.63	p-Isopropil Tolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.64	Sec-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.65	Terc-Butilbenzeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.66	Tetracloroeto de Carbono (Tetraclorometano)	mg/kg	8260D/5021A	0,004	-	-	
3.3.67	Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.68	Tolueno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.69	Trans-1,2-Dicloroeteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.70	Trans-1,3-Dicloropropeno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.71	Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.72	Triclorobenzeno (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB)	mg/kg	8260D/5021A	0,01	-	-	
3.3.73	Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB)	mg/kg	8260D/5021A	0,015	-	-	
3.3.74	Tricloroeteno (1,1,2-Tricloroeteno)	mg/kg	8260D/5021A	0,004	-	-	
3.3.75	Triclorofluorometano (Freon 11)	mg/kg	8260D/5021A	0,005	-	-	
3.3.76	Xileno Total	mg/kg	8260D/5021A	0,0050	-	-	

61 - SVOC

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.3.77	1,2,3,4-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.78	1,2,3,5-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.79	1,2,4,5-Tetraclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.80	2,3,4,5-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.81	2,3,4,6-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.82	2,3,5,6-Tetraclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.83	2,3,5-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.84	2,4,5-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.85	2,4,6-Triclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.86	2,4-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.87	2,4-Dimetilfenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.88	2,4-Dinitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.89	2,4-Dinitrotolueno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.90	2,6-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.91	2,6-Dinitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.92	2,6-Dinitrotolueno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.93	2-Clorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.94	2-Cloronaftaleno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.95	2-Metil-4,6-Dinitrofenol (4,6-Dinitro-o-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.96	2-Metilfenol (o-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.97	2-Metilnaftaleno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,009	-	-	
3.3.98	2-Nitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.99	3,3-Diclorobenzidina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.100	3,4-Diclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.101	3-Metilfenol (m-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.102	4-Bromofenil Fenil Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.103	4-Cloro-3-Metilfenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.104	4-Clorofenil Fenil Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.105	4-Metilfenol (p-Cresol)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.106	4-Nitrofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.107	Acenafeno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.3.108	Acenaftileno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.3.109	Aldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,003	-	-	
3.3.110	Aldrin + Dieldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.111	Alfa-HCH	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,00032	-	-	
3.3.112	Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.113	Benzidina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.114	Benzo (b) Fluoranteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.3.115	Benzo (g,h,i) Perileno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.116	Benzo (k) Fluoranteno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.117	Benzo(a)Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.118	Benzo(a)Pireno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.119	Bis (2-Cloroetil) Eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.120	Bis (2-Cloroetoxi) Metano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.121	Bis(2-Cloroisopropil)eter	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.122	Bis(2-Etilhexil) Ftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.123	Butilbenzilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.124	Carbofurano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,002	-	-	
3.3.125	Cresóis Totais	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.126	Criseno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.127	DDD (Ismeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00122	-	-	
3.3.128	DDE (Ismeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00142	-	-	
3.3.129	DDT (Ismeros)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00119	-	-	
3.3.130	DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.131	Delta-HCH	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0003	-	-	
3.3.132	Di-n-Butilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.133	Di-n-Octilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.134	Dibenzo(a,h)Antraceno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.135	Dibutilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.136	Dieldrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00071	-	-	
3.3.137	Dietilftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.138	Dimetil Ftalato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.139	Dodecacloro Pentaciclododecano (Mirex)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.140	Endosulfan (I + II + Sulfato)	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.141	Endosulfan Alfa	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.142	Endosulfan Beta	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.143	Endosulfan Sulfato	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.144	Endrin	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,001	-	-	
3.3.145	Fenantreno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.146	Fenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	A
3.3.147	Fluoranteno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.3.148	Fluoreno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.3.149	Gama-HCH (Lindano)	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,00032	-	-	
3.3.150	HCH Beta	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,00032	-	-	
3.3.151	Hexabromociclododecano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.152	Hexaclorobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.153	Hexaclorociclopentadieno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.154	Hexacloroetano	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.155	Indeno (1,2,3-c,d) Pireno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,0005	-	-	
3.3.156	Isoforona	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.157	N-Nitrosodifenilamina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.158	Naftaleno	mg/kg	8260D/5021A	0,0005	-	-	
3.3.159	Nitrobenzeno	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.160	PCBs	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,003	-	-	

Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.3.161	Pentaclorofenol	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.162	Pireno	mg/kg	EPA 3550C / EPA 8270E	0,0005	-	-	
3.3.163	Piridina	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
3.3.164	Tetraclorobenzenos	mg/kg	USEPA8270E - SW 846	0,009	-	-	
Ensaio							
Item	Parâmetros	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	L.D.	Incerteza	Acreditado
3.3.1	Arsênio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3113B Prep.: EPA 1996 3050 B	0,45	0,00	1,30	E
3.3.2	Bário Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	14,70	0,00	8,24	E
3.3.3	Cádmio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	0,33	0,00	8,03	E
3.3.4	Carbono Orgânico Total ¹	g/kg	EMBRAPA 2017. Manual de métodos de análises de solo. 3ª ed. Carbono Orgânico, p. 360-367.	0,95	0,00	1,61	E
3.3.5	Chumbo Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,95	0,00	2,60	E
3.3.6	Cobalto Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,42	0,00	7,46	E
3.3.7	Cobre Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,19	0,00	7,31	E
3.3.8	Condutividade Elétrica ¹	µS/cm	EMBRAPA. Manual de métodos de análises de solo. 3ª ed. Condutividade Elétrica, p. 343 - 345.	0,69	0,00	12,46	E
3.3.9	Cromo Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	4,39	0,00	7,42	E
3.3.10	Mercúrio ²	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3112 B Prep.: EPA 1998. SW846 7471 B	0,019	0,000	0,036	E
3.3.11	Níquel Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	7,43	0,00	7,00	E
3.3.12	pH ²		USEPA. SW846. Método 9045D - Soil and Waste pH. 2004	-	0	0,76	E
3.3.13	Umidade ²	%	EMBRAPA 3ª ed. 2017: Capítulo 2 - análises químicas	-	0	1,33	E
3.3.14	Vanádio Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3113B Prep.: EPA 1996 3050 B	0,86	0,00	1,80	E
3.3.15	Zinco Total ¹	mg/kg	SMEWW 24ª ed.: 3111 Prep.: EPA 1996: SW846 3050 B	1,59	0,00	7,00	E

Ensaio executado em laboratório provedor externo:

(m+p) Xileno, 1,1,1,2-Tetracloroetano, 1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio), 1,1,2,2-Tetracloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1,2-Tricloropropano, 1,1-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetano, 1,1-Dicloropropeno, 1,2,3-Triclorobenzeno, 1,2,3-Tricloropropano, 1,2,4-Triclorobenzeno, 1,2,4-Trimetilbenzeno, 1,2-Dibromo-3-Cloropropano, 1,2-Dibromoetano, 1,2-Diclorobenzeno, 1,2-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetano (cis e trans), 1,2-Dicloropropano, 1,3,5-Triclorobenzeno, 1,3,5-Trimetilbenzeno, 1,3-Diclorobenzeno, 1,3-Dicloropropano, 1,4-Diclorobenzeno, 1,4-Difluorobenzeno, 2,2,4-Trimetilpentano, 2,2-Dicloropropano, 2-Butanona, 2-Clorotolueno, 2-Hexanona, 4-Clorotolueno, 4-Metil-2-Pentanona, Acetona, Benzeno, Bromobenzeno, Bromoclorometano, Bromodichlorometano, Bromofórmio, Bromometano, Cis-1,2-Dicloroetano, Cis-1,3-Dicloropropeno, Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno, Cloreto de Vinila, Cloroetano, Clorofórmio, Clorometano, Dibromoclorometano, Dibromometano, Diclorodifluormetano (Freon), Dicloroetano (somatório de 1,1+1,2-cis+1,2-trans), Diclorometano (Cloreto de Metileno), Dissulfeto de Carbono, Estireno, Etilbenzeno, Fluorobenzeno, Hexaclorobutadieno, Isopropilbenzeno (Cumeno), Metiletilcetona, Monoclorobenzeno, N-Butilbenzeno, N-Propilbenzeno, O-Xileno, p-Isopropil Tolueno, Sec-Butilbenzeno, Terc-Butilbenzeno, Tetracloroeto de Carbono (Tetraclorometano), Tetracloroetano (Percloroetileno/Tetracloroetileno), Tolueno, Trans-1,2-Dicloroetano, Trans-1,3-Dicloropropeno, Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno, Triclorobenzeno (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB), Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB), Tricloroetano (1,1,2-Tricloroetano), Triclorofluormetano (Freon 11), Xileno Total, 1,2,3,4-Tetraclorobenzeno, 1,2,3,5-Tetraclorobenzeno, 1,2,4,5-Tetraclorobenzeno, 2,3,4,5-Tetraclorofenol, 2,3,4,6-Tetraclorofenol, 2,3,5,6-Tetraclorofenol, 2,3,5-Triclorofenol, 2,4,5-Triclorofenol, 2,4,6-Triclorofenol, 2,4-Diclorofenol, 2,4-Dimetilfenol, 2,4-Dinitrofenol, 2,4-Dinitrotolueno, 2,6-Diclorofenol, 2,6-Dinitrofenol, 2,6-Dinitrotolueno, 2-Clorofenol, 2-Cloronaftaleno, 2-Metil-4,6-Dinitrofenol (4,6-Dinitro-o-Cresol), 2-Metilfenol (o-Cresol), 2-Metilnaftaleno, 2-Nitrofenol, 3,3-Diclorobenzidina, 3,4-Diclorofenol, 3-Metilfenol (m-Cresol), 4-Bromofenil Eter, 4-Cloro-3-Metilfenol, 4-Clorofenil Fenil Eter, 4-Metilfenol (p-Cresol), 4-Nitrofenol, Acenafteno, Acenaftileno, Aldrin, Aldrin + Dieldrin, Alfa-HCH, Antraceno, Benzeno, Benzo (b) Fluoranteno, Benzo (g,h,i) Perileno, Benzo (k) Fluoranteno, Benzo(a)Antraceno, Benzo(a)Pireno, Bis (2-Cloroetil) Eter, Bis (2-Cloroetoxi) Metano, Bis(2-Cloroisopropil)eter, Bis(2-Etilhexil) Ftalato, Butilbenzilftalato, Carbofurano, Cresóis Totais, Criseno, DDD (Isômeros), DDE (Isômeros), DDT (Isômeros), DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD), Delta-HCH, Di-n-Butilftalato, Di-n-Octilftalato, Dibenzo(a,h)Antraceno, Dibutilftalato, Dieldrin, Dietilftalato, Dimetil Ftalato, Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex), Endosulfan (I + II + Sulfato), Endosulfan Alfa, Endosulfan Beta, Endosulfan Sulfato, Endrin, Fenantreno, Fenol, Fluoranteno, Fluoreno, Gama-HCH (Lindano), HCH Beta, Hexabromociclododecano, Hexaclorobenzeno, Hexaclorociclopentadieno, Hexacloroetano, Indeno (1,2,3-c,d) Pireno, Isoforona, N-Nitrosodifenilamina, Naftaleno, Nitrobenzeno, PCBs, Pentaclorofenol, Pireno, Piridina, Tetraclorobenzenos.

Legenda:

Ensaio A=Acreditado INMETRO, M=Credenciado MAPA, E=Credenciamento Estadual

Legenda:

¹ Resultados expressos em base seca.

² Resultados expressos em base úmida "In natura".

³ Caso a realização da comparação com a legislação seja aplicada, não será considerada a faixa de dispersão dos resultados caracterizada pela incerteza de medição.

* Leitura realizada pelo cliente.

(E) Análise reconhecida pela NBR ISO/IEC 17025:2017 pela REDE METROLÓGICA RS certificados nº 22901, 22902 e 22903.

(A) Acreditado INMETRO;

(M) Credenciado MAPA

04. Observações Importantes:

04.1. Para limites de quantificação inferiores à referência normativa apresentada, tanto quanto os limites de quantificação declarados na proposta, o cliente deve entrar em contato com o laboratório quanto aos seus requisitos de resultados.

04.3. Frascos e Conservantes necessários nesta proposta

Ponto: 1 - Solo 1: - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Arsênio Total¹ - Bário Total¹ - Cádmio Total¹ - Chumbo Total¹ - Cobalto Total¹ - Condutividade Elétrica¹ - Cromo Total¹ - Mercúrio² - Níquel Total¹ - Umidade² - Vanádio Total¹ - Cobre Total¹ - Zinco Total¹ - pH² - Carbono Orgânico Total¹ -

Ponto: 1 - Solo 1: - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: (m+p) Xileno - 1,1,1,2-Tetracloreto - 1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) - 1,1,2,2-Tetracloreto - 1,1,2-Tricloroetano - 1,1,2-Tricloropropano - 1,1-Dicloroetano - 1,1-Dicloroeteno - 1,1-Dicloropropeno - 1,2,3,4-Tetraclorobenzeno - 1,2,3,5-Tetraclorobenzeno - 1,2,3-Triclorobenzeno - 1,2,3-Tricloropropano - 1,2,4,5-Tetraclorobenzeno - 1,2,4-Triclorobenzeno - 1,2,4-Trimetilbenzeno - 1,2-Dibromo-3-Cloropropano - 1,2-Dibromoetano - 1,2-Diclorobenzeno - 1,2-Dicloroetano - 1,2-Dicloroeteno (cis e trans) - 1,2-Dicloropropano - 1,3,5-Triclorobenzeno - 1,3,5-Trimetilbenzeno - 1,3-Diclorobenzeno - 1,3-Dicloropropano - 1,4-Diclorobenzeno - 1,4-Difluorobenzeno - 2,2,4-Trimetilpentano - 2,2-Dicloropropano - 2,3,4,5-Tetraclorofenol - 2,3,4,6-Tetraclorofenol - 2,3,5,6-Tetraclorofenol - 2,3,5-Triclorofenol - 2,4,5-Triclorofenol - 2,4,6-Triclorofenol - 2,4-Diclorofenol - 2,4-Dimetilfenol - 2,4-Dinitrofenol - 2,4-Dinitrotolueno - 2,6-Diclorofenol - 2,6-Dinitrofenol - 2,6-Dinitrotolueno - 2-Butanona - 2-Clorofenol - 2-Cloronaftaleno - 2-Clorotolueno - 2-Hexanona - 2-Metil-4,6-Dinitrofenol (4,6-Dinitro-o-Cresol) - 2-Metilfenol (o-Cresol) - 2-Metilnaftaleno - 2-Nitrofenol - 3,3-Diclorobenzidina - 3,4-Diclorofenol - 3-Metilfenol (m-Cresol) - 4-Bromofenil Fenil Eter - 4-Cloro-3-Metilfenol - 4-Clorofenil Fenil Eter - 4-Clorotolueno - 4-Metil-2-Pentanona - 4-Metilfenol (p-Cresol) - 4-Nitrofenol - Acenafteno - Acenaftileno - Acetona - Aldrin - Aldrin + Dieldrin - Alfa-HCH -

Ponto: 1 - Solo 1: - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Antraceno - Benzeno -

Ponto: 1 - Solo 1: - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Benzeno - Benzo (b) Fluoranteno - Benzo (g,h,i) Perileno - Benzo (k) Fluoranteno - Benzo(a)Antraceno - Benzo(a)Pireno - Bis (2-Cloroetil) Eter - Bis (2-Cloroetoxi) Metano - Bis(2-Cloroisopropil)eter - Bis(2-Etilhexil) Ftalato - Bromobenzeno - Bromoclorometano - Bromodiclorometano - Bromofórmio - Bromometano - Butilbenzilftalato - Carbofurano - Cis-1,2-Dicloroeteno - Cis-1,3-Dicloropropeno - Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno - Cloreto de Vinila - Cloroetano - Clorofórmio - Clorometano - Cresóis Totais - Creseno - DDD (Isômeros) - DDE (Isômeros) - DDT (Isômeros) - DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD) - Delta-HCH - Di-n-Butilftalato - Di-n-Octilftalato - Dibenzo(a,h)Antraceno - Dibromoclorometano - Dibromometano - Dibutilftalato - Diclorodifluormetano (Freon) - Dicloroeteno (somatório de 1,1+1,2-cis+1,2-trans) - Diclorometano (Cloreto de Metileno) - Dieldrin - Dietilftalato - Dimetil Ftalato - Dissulfeto de Carbono - Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex) - Endosulfan (I + II + Sulfato) - Endosulfan Alfa - Endosulfan Beta - Endosulfan Sulfato - Endrin - Estireno - Etilbenzeno - Fenantreno - Fenol - Fluoranteno - Fluoreno - Fluorobenzeno - Gama-HCH (Lindano) - HCH Beta - Hexabromociclododecano - Hexaclorobenzeno - Hexaclorobutadieno - Hexaclorociclopentadieno - Hexacloroetano - Indeno (1,2,3-c,d) Pireno - Isoforona - Isopropilbenzeno (Cumeno) - Metiletilcetona - Monoclorobenzeno - N-Butilbenzeno - N-Nitrosodifenilamina - N-Propilbenzeno - Naftaleno - Nitrobenzeno - O-Xileno - p-Isopropil Tolueno -

Ponto: 1 - Solo 1: - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: PCBs -

Ponto: 1 - Solo 1: - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Pentaclorofenol - Pireno - Piridina - Sec-Butilbenzeno - Terc-Butilbenzeno - Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) - Tetraclorobenzenos - Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) - Tolueno - Trans-1,2-Dicloroeteno - Trans-1,3-Dicloropropeno - Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno - Triclorobenzeno (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB) - Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB) - Tricloroeteno (1,1,2-Tricloroeteno) - Triclorofluormetano (Freon 11) - Xileno Total -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Arsênio Total¹ - Bário Total¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Carbono Orgânico Total¹ - Chumbo Total¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cobalto Total¹ - Cobre Total¹ - Condutividade Elétrica¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cromo Total¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cádmio Total¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Mercúrio² -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Níquel Total¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Umidade² - Vanádio Total¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Zinco Total¹ -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: pH² -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: (m+p) Xileno - 1,1,1,2-Tetracloreto - 1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) - 1,1,2,2-Tetracloreto - 1,1,2-Tricloroetano - 1,1,2-Tricloropropano - 1,1-Dicloroetano - 1,1-Dicloroeteno - 1,1-Dicloropropeno - 1,2,3,4-Tetraclorobenzeno - 1,2,3,5-Tetraclorobenzeno - 1,2,3-Triclorobenzeno - 1,2,3-Tricloropropano - 1,2,4,5-Tetraclorobenzeno - 1,2,4-Triclorobenzeno - 1,2,4-Trimetilbenzeno - 1,2-Dibromo-3-Cloropropano - 1,2-Dibromoetano - 1,2-Diclorobenzeno - 1,2-Dicloroetano - 1,2-Dicloroeteno (cis e trans) - 1,2-Dicloropropano - 1,3,5-Triclorobenzeno - 1,3,5-Trimetilbenzeno - 1,3-Diclorobenzeno - 1,3-Dicloropropano - 1,4-Diclorobenzeno - 1,4-Difluorobenzeno - 2,2,4-Trimetilpentano - 2,2-Dicloropropano - 2,3,4,5-Tetraclorofenol - 2,3,4,6-Tetraclorofenol - 2,3,5,6-Tetraclorofenol - 2,3,5-Triclorofenol - 2,4,5-Triclorofenol - 2,4,6-Triclorofenol - 2,4-Diclorofenol - 2,4-Dimetilfenol - 2,4-Dinitrofenol - 2,4-Dinitrotolueno - 2,6-Diclorofenol - 2,6-Dinitrofenol - 2,6-Dinitrotolueno - 2-Butanona - 2-Clorofenol - 2-Cloronaftaleno - 2-Clorotolueno - 2-Hexanona - 2-Metil-4,6-Dinitrofenol (4,6-Dinitro-o-Cresol) - 2-Metilfenol (o-Cresol) - 2-Metilnaftaleno - 2-Nitrofenol - 3,3-Diclorobenzidina - 3,4-Diclorofenol - 3-Metilfenol (m-Cresol) - 4-Bromofenil Fenil Eter - 4-Cloro-3-Metilfenol - 4-Clorofenil Fenil Eter - 4-Clorotolueno - 4-Metil-2-Pentanona - 4-Metilfenol (p-Cresol) - 4-Nitrofenol - Acenafteno - Acenaftileno - Acetona - Aldrin - Aldrin + Dieldrin - Alfa-HCH -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Benzeno - Benzeno - Benzo (b) Fluoranteno - Benzo (g,h,i) Perileno - Benzo (k) Fluoranteno - Benzo(a)Antraceno - Benzo(a)Pireno - Bis (2-Cloroetil) Eter - Bis (2-Cloroetoxi) Metano - Bis(2-Cloroisopropil)eter - Bis(2-Etilhexil) Ftalato - Bromobenzeno - Bromoclorometano - Bromodiclorometano - Bromofórmio -

Bromometano - Butilbenzilftalato -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Carbofurano -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cis-1,2-Dicloroeteno - Cis-1,3-Dicloropropeno - Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno - Cloreto de Vinila - Cloroetano - Clorofórmio - Clorometano -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cresóis Totais - Criseno -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: DDD (Ismeros) - DDE (Ismeros) - DDT (Ismeros) - DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD) - Delta-HCH - Di-n-Butilftalato - Di-n-Octilftalato - Dibenzo(a,h)Antraceno - Dibromoclorometano - Dibromometano - Dibutilftalato - Diclorodifluormetano (Freon) - Dicloroeteno (somatório de 1,1+1,2-cis+1,2-trans) - Diclorometano (Cloreto de Metileno) - Dieldrin - Dietilftalato - Dimetil Ftalato - Dissulfeto de Carbono - Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex) - Endosulfan (I + II + Sulfato) - Endosulfan Alfa - Endosulfan Beta - Endosulfan Sulfato - Endrin - Estireno - Etilbenzeno - Fenantreno - Fenol - Fluoranteno - Fluoreno - Fluorobenzeno - Gama-HCH (Lindano) - HCH Beta - Hexabromociclododecano - Hexaclorobenzeno - Hexaclorobutadieno - Hexaclorociclopentadieno - Hexacloroetano - Indeno (1,2,3-c,d) Pireno - Isoforona - Isopropilbenzeno (Cumeno) -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Metiletilcetona - Monoclorobenzeno - N-Butilbenzeno - N-Nitrosodifenilamina - N-Propilbenzeno - Naftaleno -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Nitrobenzeno - O-Xileno - p-Isopropil Tolueno -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: PCBs -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Pireno - Piridina - Sec-Butilbenzeno - Terc-Butilbenzeno - Tetracloroeto de Carbono (Tetraclorometano) - Tetraclorobenzenos - Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) - Tolueno - Trans-1,2-Dicloroeteno - Trans-1,3-Dicloropropeno - Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno - Triclorobenzeno (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB) - Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB) - Tricloroeteno (1,1,2-Tricloroeteno) - Triclorofluormetano (Freon 11) -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Xileno Total -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:24 - Ensaios: Pentaclorofenol -

Ponto: 2 - Solo 2 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:8 - Ensaios: Antraceno -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Arsênio Total ¹ - Bário Total ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Carbono Orgânico Total ¹ - Chumbo Total ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cobalto Total ¹ - Cobre Total ¹ - Condutividade Elétrica ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cromo Total ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cádmio Total ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Mercúrio ² -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Níquel Total ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Umidade ² - Vanádio Total ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Zinco Total ¹ -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: SP 500g Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 2000.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: pH ² -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: (m+p) Xileno - 1,1,1,2-Tetracloroetano - 1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) - 1,1,2,2-Tetracloroetano - 1,1,2-Tricloroetano - 1,1,2-Tricloropropeno - 1,1-Dicloroetano - 1,1-Dicloroeteno - 1,1-Dicloropropeno - 1,2,3,4-Tetraclorobenzeno - 1,2,3,5-Tetraclorobenzeno - 1,2,3-Triclorobenzeno - 1,2,3-Tricloropropeno - 1,2,4,5-Tetraclorobenzeno - 1,2,4-Triclorobenzeno - 1,2,4-Trimetilbenzeno - 1,2-Dibromo-3-Cloropropeno - 1,2-Dibromoetano - 1,2-Diclorobenzeno - 1,2-Dicloroetano - 1,2-Dicloroeteno (cis e trans) - 1,2-Dicloropropeno - 1,3,5-Triclorobenzeno - 1,3,5-Trimetilbenzeno - 1,3-Diclorobenzeno - 1,3-Dicloropropeno - 1,4-Diclorobenzeno - 1,4-Difluorobenzeno - 2,2,4-Trimetilpentano - 2,2-Dicloropropeno - 2,3,4,5-Tetraclorofenol - 2,3,4,6-Tetraclorofenol - 2,3,5,6-Tetraclorofenol - 2,3,5-Triclorofenol - 2,4,5-Triclorofenol - 2,4,6-Triclorofenol - 2,4-Diclorofenol - 2,4-Dimetilfenol - 2,4-Dinitrofenol - 2,4-Dinitrotolueno - 2,6-Diclorofenol - 2,6-Dinitrofenol - 2,6-Dinitrotolueno - 2-Butanona - 2-Clorofenol - 2-Cloronaftaleno - 2-Clorotolueno - 2-Hexanona - 2-Metil-4,6-Dinitrofenol (4,6-Dinitro-o-Cresol) - 2-Metilfenol (o-Cresol) - 2-Metilnaftaleno - 2-Nitrofenol - 3,3-Diclorobenzidina - 3,4-Diclorofenol - 3-Metilfenol (m-Cresol) - 4-Bromofenil Fenil Eter - 4-Cloro-3-Metilfenol - 4-Clorofenil Fenil Eter - 4-Clorotolueno - 4-Metil-2-Pentanona - 4-Metilfenol (p-Cresol) - 4-Nitrofenol - Acenafteno - Acenaftileno - Acetona - Aldrin - Aldrin + Dieldrin - Alfa-HCH -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Benzeno - Benzidina - Benzo (b) Fluoranteno - Benzo (g,h,i) Perileno - Benzo (k) Fluoranteno - Benzo(a)Antraceno - Benzo(a)Pireno - Bis (2-Cloroetil) Eter - Bis (2-Cloroetoxi) Metano - Bis(2-Cloroisopropil)eter - Bis(2-Etilhexil) Ftalato - Bromobenzeno - Bromoclorometano - Bromodiclorometano - Bromofórmio - Bromometano - Butilbenzilftalato -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Carbofurano -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cis-1,2-Dicloroeteno - Cis-1,3-Dicloropropeno - Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno - Cloreto de Vinila - Cloroetano - Clorofórmio - Clorometano -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Cresóis Totais - Criseno -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: DDD (Ismeros) - DDE (Ismeros) - DDT (Ismeros) - DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD) - Delta-HCH - Di-n-Butilftalato - Di-n-Octilftalato - Dibenzo(a,h)Antraceno - Dibromoclorometano - Dibromometano - Dibutilftalato - Diclorodifluormetano (Freon) - Dicloroeteno (somatório de 1,1+1,2-cis+1,2-trans) - Diclorometano (Cloreto de Metileno) - Dieldrin - Dietilftalato - Dimetil Ftalato - Dissulfeto de Carbono - Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex) - Endosulfan (I + II + Sulfato) - Endosulfan Alfa - Endosulfan Beta - Endosulfan Sulfato - Endrin - Estireno - Etilbenzeno - Fenantreno - Fenol - Fluoranteno - Fluoreno - Fluorobenzeno - Gama-HCH (Lindano) - HCH Beta - Hexabromociclododecano - Hexaclorobenzeno - Hexaclorobutadieno - Hexaclorociclopentadieno - Hexacloroetano - Indeno (1,2,3-c,d) Pireno - Isoforona - Isopropilbenzeno (Cumeno) -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Metiletilcetona - Monoclorobenzeno - N-Butilbenzeno - N-Nitrosodifenilamina - N-Propilbenzeno - Naftaleno -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaios: Nitrobenzeno - O-Xileno - p-Isopropil Tolueno -

Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaio: PCBs -
Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaio: Pireno - Piridina - Sec-
Butilbenzeno - Terc-Butilbenzeno - Tetracloroeto de Carbono (Tetraclorometano) - Tetraclorobenzenos - Tetracloroeteno
(Percloroetileno/Tetracloroetileno) - Tolueno - Trans-1,2-Dicloroeteno - Trans-1,3-Dicloropropeno - Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno - Triclorobenzeno
(1,2,3-TCB+1,2,4-TCB) - Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB) - Tricloroeteno (1,1,2-Tricloroeteno) - Triclorofluormetano (Freon 11) -
Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:1 - Ensaio: Xileno Total -
Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:31 - Ensaio: Antraceno -
Ponto: 3 - Solo 3 - Frasco: Vidro VOC/SVOC Conservante: 18 - S/ Conserv Vol.Utiliz: 100.000mL Qtde Frascos:47 - Ensaio: Pentaclorofenol -

Legenda:

Frasco: SP 500g-Saco Plástico

Frasco: Vidro VOC/SVOC -Vidro VOC/SVOC

Conservante: 18 - S/ Conserv-Sem Conservante - Refrigeração a < 6°C

05. Condições de pagamento:

Os pagamentos podem ser realizados à vista ou através de boleto bancário, transferência bancária, depósito bancário e PIX.

5.1) Pessoas Jurídicas:

- Para o primeiro serviço prestado, o pagamento deve ser efetuado antes do recebimento do(s) Relatório(s) de Ensaio. Nesse caso, a cobrança será efetuada no recebimento da(s) amostra(s) no laboratório com prazo de pagamento de 7 (sete) dias.
- Para serviços prestados posteriormente, o pagamento deve ser com prazo de 20 (vinte) dias após a entrega do(s) Relatório(s) de Ensaio.
- Para faturamento de valores inferiores a R\$ 100,00 (cem reais) será cobrada tarifa bancária para emissão de boleto.
- Para valores superiores a R\$ 5.000,00 será cobrada 50% do valor dos serviços no recebimento da(s) amostra(s) no laboratório. O saldo restante será faturado para 20 (vinte) dias após a entrega do(s) Relatório(s) de Ensaio.

5.2) Pessoas Físicas:

- O pagamento deve ser efetuado à vista e/ou PIX no recebimento da(s) amostra(s) no laboratório.

06. Aceite da Proposta Comercial:

- Caso aprovada, o aceite da proposta comercial deverá ser enviado para o e-mail (comercial@quimicapura.com.br) e/ou através de outra comunicação por escrito (ex: *WhatsApp*).
- O envio da(s) amostra(s) configura automaticamente a aceitação das condições estabelecidas nesse processo comercial.

07. Amostragem:

- Coletas realizadas pela Química Pura com agendamento de horário devem ser solicitadas na proposta comercial.
- As coletas serão realizadas em horário comercial (8h às 18h). Horários divergentes devem ser acordados na proposta comercial.
- O serviço de coleta da Química Pura será cobrado quando:
 - 7.1)** Solicitado, agendado e realizado conforme proposta comercial;
 - 7.2)** Marcada e não realizada por questões da contratante (sem aviso prévio);
 - 7.3)** Houver cancelamento total ou parcial da realização da(s) amostra(s);
- Quando contratado o serviço de coleta da Química Pura será cobrado taxa extra se ultrapassado o tempo máximo de espera do coletador - 20 (vinte) minutos - nas dependências da contratante. O tempo excedente terá cobrança de R\$ 30,00 (trinta reais) que será adicionado ao valor informado nessa proposta comercial.

08. Coleta realizada pelo cliente:

- Envio de kit para coleta deve ser solicitado na proposta comercial (o laboratório fornecerá o material e as orientações com relação às técnicas de coleta e preservação da(s) amostra(s)).
- O envio das amostras até o laboratório é de responsabilidade do cliente.
- As amostras entregues no laboratório Química Pura após as 17 horas de sextas-feiras e vésperas de feriados, serão processadas como recebidas pelo nosso sistema no próximo dia útil, assim como as realizações das análises.

09. Envio de Relatório(s) de Ensaio(s):

- Os resultados das análises serão reunidos em Relatório(s) de Ensaio(s) devidamente assinados por responsável técnico perante o Conselho Regional de Química 5ª Região (CRQ-V).
- As unidade dos parâmetros da matriz de superfície são determinadas após a coleta e incluídas no relatório de ensaio.
- Estará disponível dentro do período especificado em **"03. Descrição dos Pontos de Coleta e Ensaio - Prazo Entrega Relatório"**.
- Será enviado via **e-mail** fornecido pelo cliente (Formulário de Cadastro) e disponibilizado em <https://quimicapura.ultralims.com.br/public/cliente>.

10. Condições Gerais:

10.1) Formulário de Solicitação de Análises: é **indispensável** o envio do formulário devidamente preenchido com a identificação da amostra. Os campos não informados serão considerados nulos e não serão informados no(s) Relatório(s) de Ensaio(s). **Observação:** As análises somente serão iniciadas a partir do envio do formulário preenchido.

10.2) As amostras analisadas serão descartadas no prazo de sete (7) dias após a emissão do(s) Relatório(s) de Ensaio(s).

10.3) Os valores acima estipulados serão revistos se o número de amostras encaminhadas para análises ou sua frequência forem inferiores ao acordado na proposta comercial.

10.4) Rush Time: a solicitação de antecipação de resultado das análises é realizada antes do recebimento da amostra no laboratório, com consulta prévia ao setor técnico e possui acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. **Observação:** devido à metodologia de algumas análises não será possível antecipar resultados.

10.5) Relatórios de Ensaio que precisarem ser alterados, após a sua finalização e emissão, por solicitação do cliente, que envolvam mudanças de informações além daquelas enviadas previamente no cadastro inicial da amostra, terão o custo de R\$ 40,00 por relatório alterado.

Estamos a disposição para mais informações que se façam necessárias.

Atenciosamente

Flávia Bernardo Lopes

Assistente Administrativo (IA)