



**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 5150/2020, EDITAL Nº. 3032/2020**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 201, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA CLIDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:


CLÁUSULA PRIMEIRA: com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Sétima do Contrato original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de outubro de 2023, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, se houver interesse das partes, nos termos do Artigo 57, Inc. II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 14 de setembro de 2023.


Empresa Clidimagem Clínica de Diagnóstico
por Imagem LTDA.

Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
Secretaria Municipal da Saúde

OFÍCIO Nº 892/2023/SMS

Caçapava do Sul, 11 de setembro de 2023.

Gabinete do Prefeito – GAPRE
Caçapava do Sul

Gabinete do Prefeito
Protocolo Nº 1350
Em 12/09/23
Junatop

Assunto: Termo Aditivo Prorrogação Contrato de Prestação de Serviços nº 5150/2020 Empresa Clidimagem Clínica de Diagnóstico por Imagem Ltda.

Prezados,

A Secretaria Municipal da Saúde vem por meio deste solicitar Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 5150/2020 firmado com a Empresa Clidimagem Clínica de Diagnóstico por Imagem Ltda (Anexo 1), para prorrogação do mesmo por 12 (doze) meses.

Abaixo seguem as dotações orçamentárias:



- Projeto/atividade: 2.140/2.140; Elemento/despesa: 33.90.39.00/33.90.39.00; Recurso: 1600/1500; Detalhamento da Fonte: 4500/40-ASPS; Reduzido: 1689/1617.

Atenciosamente,

DE ACORDO
12/09/23
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Patrícia Santos de Castro
Secretária de Município da Saúde

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO	
OFICIO Nº 892/2023/SMS	
SECRETARIA : SMS	DATA: 11/09/2023
EMPRESA: Clidimagem Clínica de Diagnóstico por Imagem Ltda	
NÚMERO DO CONTRATO: 5150/2020	
NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 6º Termo Aditivo	
DESCRIÇÃO DO QUE VAI SER ADITIVADO:	
<p>A Secretaria Municipal da Saúde vem por meio deste solicitar Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 5150/2020 firmado com a Empresa Clidimagem Clínica de Diagnóstico por Imagem Ltda (Anexo 1), para prorrogação do mesmo por 12 (doze) meses.</p> <p style="text-align: center;">Abaixo seguem as dotações orçamentárias:</p> <p>Projeto/atividade: 2.140/2.140; Elemento/despesa: 33.90.39.00/33.90.39.00; Recurso: 1600/1500; Detalhamento da Fonte: 4500/40-ASPS; Reduzido: 1689/1617.</p>	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de prorrogação contratual.	
SECRETARIA : SMS	<i>Patricia Santos de Castro</i> Secretária de Saúde Pref Municipal de Caçapava do Sul
ASSINATURA DO SECRETÁRIO:	
AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:	
LISTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO:	
1) CERTIDÕES MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA	
2) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA	
3) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA	
OUTRAS INFORMAÇÕES:	
OBS: para a garantia de eficiência e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico	