

LEPTOSPIROSE

Os ratos são os principais portadores da bactéria *Leptospira* nas áreas urbanas



A doença é transmitida pela urina dos ratos infectados



Bactéria *Leptospira*

Geralmente está presente no solo como também em locais que possuem lixo armazenado de forma incorreta



Solo, água e alimentos contaminados pela bactéria



A infecção ocorre por contato com a urina do animal infectado ou com água contaminada

SINTOMAS:



Febre alta



Dor muscular, principalmente nas panturrilhas



Falta de apetite, enjoo e vômitos



Falta de apetite, enjoo e vômitos



Dor ocular, vermelhidão ou hemorragia conjuntival

ALGUNS CUIDADOS PARA SE PREVENIR DA DOENÇA:

- Evite o contato com água ou lama de enchentes ou esgotos.
- Impeça que crianças nadem ou brinquem nestes locais, que podem estar contaminados pela urina dos ratos.
- Colocar o lixo pouco antes da coleta realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana.
- Fechar buracos e vãos nas paredes e rodapés para evitar a entrada de roedores nas casas.
- Manter ralos e vasos sanitários tampados com tampa pesados.
- Após as águas baixarem, será necessário retirar a lama e desinfetar o local (sempre se protegendo).
- Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulho e esgoto devem usar botas e luvas de borracha para evitar o contato da pele com água e lama contaminadas (se isto não for possível, usar sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés).

DEVE-SE LAVAR PISOS, PAREDES E BANCADAS, DESINFETANDO COM: ÁGUA SANITÁRIA, NA PROPORÇÃO DE 2 XÍCARAS DE CHÁ (400ML) DESSE PRODUTO PARA UM BALDE DE 20 LITROS DE ÁGUA, DEIXANDO AGIR POR 15 MINUTOS

DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS: 1 LITRO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 1 COLHER DE SOPA DE ÁGUA SANITÁRIA POR 15 MINUTOS.



Prefeitura de Caçapava do Sul
Secretaria de Saúde