




DETALHE FUNDAÇÕES - TUBULÕES
1:75




Seção tubulão com armadura




Seção tubulão com pinos


OBS: Os furos dever ser feitos com broca de 46mm té chegar próxima a cota nominal de 3,00 metros de profundidade. Após feito o furo e colocado os pinos de ser feito preenchimento com nata de cimento com fck= 20MPa.




Seção Transversal - VIGA DE FECHAMENTO




DETALHE VIGA DE FECHAMENTO
1:75



DETALHE VIGA DE FUNDAÇÃO
1:75



Seção Transversal
VIGA DE FUNDAÇÃO




Furo Nominal de 46 mm
com pino de 20 mm CA-50

Seção Transversal

Preenchimento total do furo com nata de cimento de 20 MPa

DETALHE PINOS DE FUNDAÇÃO
1:75



DETALHE ARMADURA DAS CORTINAS
1:75

Seção Transversal
PILAR CONTRAFORTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Data: 12/11/2025 18:02:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DESENHO: DELCIO MELO - CFT 004963640S-7D

PREFEITURA DE CAÇAPAVA DO SUL
CAÇAPAVA GEOPARQUE unesco
CAÇAPAVA RUMO AOS 200 ANOS

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

RESP. TÉCNICO:
PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engº Civil - CREA/RS 70.065-D

PREFEITO MUNICIPAL:
MARCELO CORDERO SPODE

PROJETO: PROJETO PONTE DA DIVISA
ENDEREÇO: SEIVALSINHO
BAIRRO: FORNINHO - 4º DISTRITO
OBJETO: DETALHES

ESCALA: Indicada
AGOSTO 2025
PRANCHA 02/03